

ESPECIFICACIONES

| Código | - | |
|---------------------|--------------------|--|
| Año de Modelo | 2021 | |
| Marca | Benelli | |
| Tipo de moto | Touring - Viajeras | |
| Colores disponibles | Plata | |
| Posición de manejo | Recta | |
| Número de asientos | 2 | |
| Origen de la marca | Italia | |
| País de fabricación | China | |



PLATA

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

| Cilindrada (cc) | 500 | |
|---------------------------|--|--|
| Nro de cilindros | 2 | |
| Diámetro por carrera (mm) | 69.9 x 66.8 | |
| Ratio de compresión | 11.5:1 | |
| Torque (Nm) | 46 | |
| Torque RPM | 6,000 | |
| Tipo | 4 tiempos DOHC ocho válvulas Euro 4 | |
| Potencia (hp) | 47 | |
| Encendido | ECU | |
| Sistema de Arranque | Eléctrico (botón de arranque) | |
| Enfriamiento | Radiador de agua | |

| ED | EN | ne |
|----|----|----|

| Sistema de frenos ABS (delantero) | Si | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Tipo de freno delantero | Discos dobles Ventilados y Lobulados | |
| Freno delantero (detalle) | Con pinza flotante 4 pistones | |
| Diámetro freno delantero (mm) | 320 | |
| Sistema de frenos ABS (posterior) | Si | |
| Tipo de freno posterior | Disco Ventilado y Lobulado | |
| Freno posterior (detalle) | Con pinza flotante 1 pistón | |
| Diámetro de freno posterior (mm) | 260 | |

CONSUMO Y RENDIMIENTO

| Octanaje | 95 |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Sistema de combustible | Inyección electrónica |
| Sistema de combustible (Detalle) | Con doble cuerpo de mariposa ø 37 mm |
| Capacidad del tanque (gl) | 5.28 |
| Rendimiento * (km/gl) | 97.06 |
| Autonomía * (km) | 512.4 |

^{*} Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

| Transmisión | Mecánica | |
|-------------------------|----------|--|
| Nro. de cambios | 6 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 165 | |



BENELLI

| Analysis to Handa C. C. | 440 | 0 | The second section of the section of the second section of the section of t |
|---|----------|---|--|
| Ancho de llanta delantera (mm) | 110 | Suspensión delantera | Horquillas telescópicas invertidas / 140mm de recorrido |
| Alto de llanta delantera (%) | 80 | Suspensión posterior | Amortiguador central (Monoshock) 45mm de recorrido |
| Diámetro de aro delantero (pulgadas) | 19 | | |
| Material de aro delantero | Aleación | | |
| Ancho de llanta posterior (mm) | 150 | | |
| Alto de llanta posterior (%) | 70 | | |
| Diámetro de aro posterior (pulgadas) | 17 | | |
| Material de aro posterior | Aleación | | |
| Cámara | | | |
| PESO Y DIMENSIONES | | TABLERO | |
| Despeje del suelo (cm) | 21 | Tipo | Analógico-Digital |
| Distancia del asiento al piso (cm) | 86 | Velocímetro | Si |
| Distancia entre ejes (cm) | 150.5 | Tacómetro | Si |
| Peso (kg) | 213 | Medidor de gasolina | Si |
| Carga útil (kg) | 190 | Indicador de marcha engranada | Si |
| Largo (cm) | 222 | Reloj | Si |
| Ancho (cm) | 91.5 | Medidor de Carga de | |
| Alto (cm) | 148 | Batería | |
| | | Recordatorio de Mantenimiento | |
| ADICIONALES | | GARANTÍA * | |
| Seguro de Timón | Si | Meses de garantía | 24 |
| | | Kilómetros de garantía | 20,000 |

* Lo que ocurra primero

