

ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------|-----------|
| Código | - |
| Año de Modelo | 2026 |
| Marca | CFMOTO |
| Tipo de moto | Pistera |
| Colores disponibles | Blanco |
| Posición de manejo | Inclinada |
| Número de asientos | 2 |
| Origen de la marca | China |
| País de fabricación | China |



BLANCO

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Cilindrada (cc) | 126 |
| Nro de cilindros | 1 |
| Diámetro por carrera (mm) | 57 x 49.4 mm |
| Torque (Nm) | 9.2 |
| Torque RPM | 6,500 |
| Tipo | 4 tiempos OHC |
| Potencia (hp) | 9.4 |
| Encendido | ECU |
| Sistema de Arranque | Eléctrico (botón de arranque) |
| Enfriamiento | Aire |

CONSUMO Y RENDIMIENTO

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Octanaje | 95 |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica |
| Capacidad del tanque (gl) | 1.84 |
| Rendimiento * (km/gl) | 113 |
| Autonomía * (km) | 208 |

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

FRENOS

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Sistema de frenos ABS (delantero) | Si |
| Tipo de freno delantero | Disco Ventilado |
| Freno delantero (detalle) | Con caliper de 2 pistones |
| Diámetro freno delantero (mm) | 210 |
| Sistema de frenos ABS (posterior) | Si |
| Tipo de freno posterior | Disco Ventilado |
| Freno posterior (detalle) | Con caliper de 2 pistones |
| Diámetro de freno posterior (mm) | 190 |

TRANSMISIÓN

| | |
|-------------------------|----------|
| Transmisión | Mecánica |
| Nro. de cambios | 6 |
| Velocidad máxima (km/h) | 100 |

AROS Y LLANTAS

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Ancho de llanta delantera (mm) | 120 |
| Alto de llanta delantera (%) | 70 |
| Diámetro de aro delantero (pulgadas) | 12 |
| Material de aro delantero | Aleación de Aluminio |
| Ancho de llanta posterior (mm) | 130 |
| Alto de llanta posterior (%) | 70 |
| Diámetro de aro posterior (pulgadas) | 12 |
| Material de aro posterior | Aleación de Aluminio |
| Cámara | Sin cámara (Tubeless) |

PESO Y DIMENSIONES

| | |
|------------------------------------|-------|
| Despeje del suelo (cm) | 15 |
| Distancia del asiento al piso (cm) | 76 |
| Distancia entre ejes (cm) | 121.4 |
| Peso (kg) | 114 |
| Carga útil (kg) | 150 |
| Largo (cm) | 175 |
| Ancho (cm) | 70 |
| Alto (cm) | 97.5 |

SUSPENSIÓN

| | |
|----------------------|---|
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas invertidas 96 mm de recorrido |
| Suspensión posterior | Amortiguador central (Monoshock) 96 mm de recorrido |

TABLERO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Tipo | Analógico-Digital |
| Velocímetro | Si |
| Tacómetro | Si |
| Medidor de gasolina | Si |
| Indicador de marcha engranada | - |
| Reloj | - |
| Medidor de Carga de Batería | - |
| Recordatorio de Mantenimiento | - |