

CRF250RJ 2017

ESPECIFICACIONES

Año	2017
Marca	Honda
Versión	Sin carenado
Tipo de moto	Enduro - Cross
Tipo de chasis	Doble viga de aluminio
Colores disponibles	Rojo
Posición de manejo	Recta
Número de pasajeros	2
Origen de la marca	Japón
País de fabricación	Brasil
País de ensamblaje	Brasil



ROJO
(PRECIO REFERENCIAL PARA LIMA)
* S/. 36,183
\$ 10,549
* T/C 3.43 (REFERENCIAL)

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	249.4
Nro de cilindros	1
Diámetro por carrera (mm)	79x50.9
Ratio de compresión	13.9:1
Torque (Nm)	-
Torque RPM	10,200
Tipo	4 tiempos
Potencia (hp)	36.11
Encendido	Electrónico
Enfriamiento	Radiador de agua

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95
Sistema de combustible	Sistema de Inyección
Sistema de combustible (Detalle)	Electrónico
Capacidad del tanque (gl)	1.6
Rendimiento * (km/gl)	-
Autonomía * (km)	-

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

FRENOS

Sistema de frenos ABS	No
Tipo de freno delantero	Disco
Freno delantero (detalle)	Lobulado de accionamiento hidráulico
Diámetro freno delantero (mm)	260
Tipo de freno posterior	Disco
Freno posterior (detalle)	Lobulado de accionamiento hidráulico
Diámetro de freno posterior (mm)	240

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica
Nro. de cambios	5
Velocidad máxima (km/h)	-

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80
Alto de llanta delantera (%)	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21
Material de aro delantero	Aluminio
Aro delantero (detalle)	Fundición de aluminio
Ancho de llanta posterior (mm)	100
Alto de llanta posterior (%)	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	19
Material de aro posterior	Aluminio
Aro posterior (detalle)	Fundición de aluminio

PESO Y DIMENSIONES

Distancia al piso (cm)	32.7
Distancia del asiento al piso (cm)	95.7
Distancia entre ejes (cm)	148.6
Peso (kg)	108
Carga útil (kg)	-
Largo (cm)	218.18
Ancho (cm)	82.8
Alto (cm)	127.5

GARANTÍA *

Meses de garantía	12
Kilómetros de garantía	10,000

* Lo que ocurra primero

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquilla telescópica Showa con muelle interior
Recorrido de suspensión delantera (cm)	30.48
Suspensión posterior	Amortiguador Monoshock usando sistema Honda Pro-Link
Recorrido de suspensión posterior (cm)	31.49

ADICIONALES

Velocímetro	No
Tacómetro	No
Medidor de gasolina	No
Cargador USB	No
Luz Led	No
Alarma	No
Maletas Traseras	No
Maletas Laterales	No