

ESPECIFICACIONES

Código	-
Año de Modelo	2019
Marca	Honda
Tipo de moto	Touring - Viajeras
Colores disponibles	Blanco, Plata, Gris
Posición de manejo	Recta
Número de asientos	2
Origen de la marca	Japón
País de fabricación	Brasil



BLANCO

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	745
Nro de cilindros	2
Diámetro por carrera (mm)	77x80
Ratio de compresión	10.7:1
Torque (Nm)	68
Torque RPM	4,750
Tipo	4 tiempos SOHC con 4 válvulas por cilindro
Potencia (hp)	54
Encendido	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	PGM-FI
Capacidad del tanque (gl)	3.72
Rendimiento * (km/gl)	108.29
Autonomía * (km)	402.85

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper marca Nissin de 2 pistones
Diámetro freno delantero (mm)	320
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper marca Nissin de 1 pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	240

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica
Nro. de cambios	6
Velocidad máxima (km/h)	180

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	120
Alto de llanta delantera (%)	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio
Aro delantero (detalle)	Aleación de aluminio
Ancho de llanta posterior (mm)	160
Alto de llanta posterior (%)	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio
Aro posterior (detalle)	Aleación de aluminio
Cámara	-

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16.5
Distancia del asiento al piso (cm)	83
Distancia entre ejes (cm)	153.5
Peso (kg)	220
Carga útil (kg)	160
Largo (cm)	223
Ancho (cm)	84.5
Alto (cm)	135

GARANTÍA *

Meses de garantía	12
Kilómetros de garantía	10,000

* Lo que ocurra primero

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales marca Showa Dual Bending Valve de 41 mm de diámetro
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Pro - Link con basculante de doble brazo y ajuste de precarga

TABLERO

Tipo	Digital
Velocímetro	Si
Tacómetro	Si
Medidor de gasolina	Si
Indicador de marcha engranada	-
Reloj	-
Medidor de Carga de Batería	-
Recordatorio de Mantenimiento	-