

ESPECIFICACIONES

Código	-
Año de Modelo	2020
Marca	Jettor
Tipo de moto	Cub
Colores disponibles	Negro con Gris, Negro con Rojo
Posición de manejo	Recta
Número de asientos	2
Origen de la marca	Perú
País de fabricación	China



NEGRO CON GRIS

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	109
Nro de cilindros	1
Diámetro por carrera (mm)	50 x 55.5
Ratio de compresión	9.0:1
Torque (Nm)	7.8
Torque RPM	6,000
Tipo	4 tiempos SOHC con balanceador y certificado Euro 3
Potencia (hp)	8
Encendido	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador
Capacidad del tanque (gl)	0.98
Rendimiento * (km/gl)	170
Autonomía * (km)	166.6

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	-
Diámetro freno delantero (mm)	220
Sistema de frenos ABS (posterior)	-
Tipo de freno posterior	Tambor
Freno posterior (detalle)	-
Diámetro de freno posterior (mm)	110

TRANSMISIÓN

Transmisión	Semiautomática
Nro. de cambios	4
Velocidad máxima (km/h)	90

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	70
Alto de llanta delantera (%)	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17
Material de aro delantero	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	80
Alto de llanta posterior (%)	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17
Material de aro posterior	Aleación
Cámara	-

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	13
Distancia del asiento al piso (cm)	76.5
Distancia entre ejes (cm)	124
Peso (kg)	91
Carga útil (kg)	100
Largo (cm)	194
Ancho (cm)	70.5
Alto (cm)	112

GARANTÍA *

Meses de garantía	12
Kilómetros de garantía	10,000

* Lo que ocurra primero

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral

TABLERO

Tipo	Digital
Velocímetro	Si
Tacómetro	Si
Medidor de gasolina	Si
Indicador de marcha engranada	Si
Reloj	Si
Medidor de Carga de Batería	-
Recordatorio de Mantenimiento	-