

ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------|-------------|
| Código | - |
| Año de Modelo | 2019 |
| Marca | Kawasaki |
| Tipo de moto | Deportiva |
| Colores disponibles | Negro, Gris |
| Posición de manejo | Inclinada |
| Número de asientos | 2 |
| Origen de la marca | Japón |
| País de fabricación | Japón |



NEGRO

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Cilindrada (cc) | 399 |
| Nro de cilindros | 2 |
| Diámetro por carrera (mm) | 70x51,8 |
| Ratio de compresión | 11.5:1 |
| Torque (Nm) | 38 |
| Torque RPM | 8,000 |
| Tipo | 4 tiempos |
| Potencia (hp) | 45 |
| Encendido | CDI |
| Sistema de Arranque | Eléctrico (botón de arranque) |
| Enfriamiento | Líquido con radiador de agua |

CONSUMO Y RENDIMIENTO

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Octanaje | 95 |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica |
| Sistema de combustible (Detalle) | Con 2 cuerpos de admisión de 32 mm |
| Capacidad del tanque (gl) | 3.7 |
| Rendimiento * (km/gl) | 104 |
| Autonomía * (km) | 384.63 |

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

FRENOS

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Sistema de frenos ABS (delantero) | Si |
| Tipo de freno delantero | Disco Ventilado y Lobulado |
| Freno delantero (detalle) | - |
| Diámetro freno delantero (mm) | 310 |
| Sistema de frenos ABS (posterior) | Si |
| Tipo de freno posterior | Disco Ventilado y Lobulado |
| Freno posterior (detalle) | - |
| Diámetro de freno posterior (mm) | 220 |

TRANSMISIÓN

| | |
|-------------------------|----------|
| Transmisión | Mecánica |
| Nro. de cambios | 6 |
| Velocidad máxima (km/h) | 190 |

NINJA 400 ABS 2019

KAWASAKI

AROS Y LLANTAS

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Ancho de llanta delantera (mm) | 110 |
| Alto de llanta delantera (%) | 70 |
| Diámetro de aro delantero (pulgadas) | 17 |
| Material de aro delantero | Aleación |
| Ancho de llanta posterior (mm) | 150 |
| Alto de llanta posterior (%) | 70 |
| Diámetro de aro posterior (pulgadas) | 17 |
| Material de aro posterior | Aleación |
| Cámara | - |

PESO Y DIMENSIONES

| | |
|------------------------------------|-----|
| Despeje del suelo (cm) | 14 |
| Distancia del asiento al piso (cm) | 79 |
| Distancia entre ejes (cm) | 137 |
| Peso (kg) | 166 |
| Largo (cm) | 199 |
| Ancho (cm) | 71 |
| Alto (cm) | 112 |

GARANTÍA *

| | |
|-------------------|----|
| Meses de garantía | 12 |
|-------------------|----|

* Lo que ocurra primero

SUSPENSIÓN

| | |
|----------------------|--|
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas convencionales |
| Suspensión posterior | Amortiguador central (Monoshock) |

TABLERO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Tipo | Analógico-Digital |
| Velocímetro | Si |
| Tacómetro | Si |
| Medidor de gasolina | Si |
| Indicador de marcha engranada | - |
| Reloj | - |
| Medidor de Carga de Batería | - |
| Recordatorio de Mantenimiento | - |