## 1290 SUPER ADVENTURE T 2017

### **ESPECIFICACIONES**

Código	-		
Año de Modelo	2017		
Marca	KTM		
Tipo de moto	Touring - Viajeras		
Colores disponibles	Blanco con gris		
Posición de manejo	Recta		
Número de asientos	2		
Origen de la marca	Austria		
País de fabricación	Austria		



**BLANCO CON GRIS** 

#### **MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO**

Cilindrada (cc)	1,301		
Nro de cilindros	2		
Diámetro por carrera (mm)	108x71		
Ratio de compresión	13.1:1		
Torque (Nm)	140		
Torque RPM	6,750		
Тіро	4 tiempos con doble árbol de levas		
Potencia (hp)	160		
Encendido	Electrónico		
Sistema de Arranque	- \		
Enfriamiento	Radiador de agua		

#### **FRENOS**

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si		
Tipo de freno delantero	Disco		
Freno delantero (detalle)	Doble disco de freno con cáliper flotante marca Brembo de cuatro pistones con anclaje radial		
Diámetro freno delantero (mm)	320		
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si		
Tipo de freno posterior	Disco		
Freno posterior (detalle)	Disco de freno individual con cáliper fijo marca Brembo de dos pistones		
Diámetro de freno posterior (mm)	267		

#### **CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95		
Sistema de combustible	Inyección electrónica		
Sistema de combustible (Detalle)	EMS de Keihin con RBW, control de crucero y doble encendido		
Capacidad del tanque (gl)	7.9		
Rendimiento * (km/gl)	75		
Autonomía * (km)	600		

<sup>\*</sup> Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

### **TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	
Nro. de cambios	6	
Velocidad máxima (km/h)	250	





# 1290 SUPER ADVENTURE T 2017

**KTM** 

AROS Y LLANTAS		SUSPENSIÓN		
Ancho de llanta delantera (mm)	110	Suspensión delantera	Suspensión semiactiva USD WP de 48 mm de diámetro	
Alto de llanta delantera (%)	70	Suspensión posterior	Amortiguador WP con suspensión semiactiva	
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19			
Material de aro delantero	Aleación			
Aro delantero (detalle)	Rayos tejidos			
Ancho de llanta posterior (mm)	170			
Alto de llanta posterior (%)	60			
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17			
Material de aro posterior	Aleación			
Aro posterior (detalle)	Rayos tejidos			
Cámara				
PESO Y DIMENSIONES		TABLERO		
Despeje del suelo (cm)	24	Tipo		
Distancia del asiento al	89	Velocímetro	Si	
piso (cm)  Distancia entre ejes (cm)	156	Tacómetro	Si	
Peso (kg)	222	Medidor de gasolina	Si	
Carga útil (kg)	180	Indicador de marcha engranada		
Largo (cm)	196	Reloj		
Ancho (cm)	80	Medidor de Carga de		
Alto (cm)	110	Batería		
		Recordatorio de Mantenimiento		
GARANTÍA *				
Meses de garantía	24			



<sup>\*</sup> Lo que ocurra primero