250 SX-F 2017

ESPECIFICACIONES

Código	-		
Año de Modelo	2017		
Marca	KTM		
Tipo de moto	Enduro - Cross		
Colores disponibles	Naranja		
Posición de manejo	Recta		
Número de asientos	2		
Origen de la marca	Austria		
País de fabricación	Austria		



NARANJA

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	
Nro de cilindros	1	
Diámetro por carrera (mm)	78x52.3	
Ratio de compresión	14.4 :1	
Tipo	Motor monocilíndrico de 4 tiempos DOHC con balancines de un solo brazo	
Encendido	Electrónico	
Sistema de Arranque		
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	No		
Tipo de freno delantero	Disco		
Freno delantero (detalle)	Disco lobulado con un cáliper Brembo de 2 pistones		
Diámetro freno delantero (mm)	260		
Sistema de frenos ABS (posterior)	No		
Tipo de freno posterior	Disco		
Freno posterior (detalle)	Disco lobulado con un cáliper Brembo de 1 pistón		
Diámetro de freno posterior (mm)	220		

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95		
Sistema de combustible	Inyección electrónica		
Sistema de combustible (Detalle)	Inyección electrónica Keihin con cuerpo de 44 mm		
Capacidad del tanque (gl)	1.8		
Rendimiento * (km/gl)	100		
Autonomía * (km)	180		

 $^{^{\}star}$ Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	
Nro. de cambios	5	
Velocidad máxima (km/h)	130	





KTM

250 SX-F 2017

Ancho do llanta dalantara	90	Cuenonción delentero	Horavilla invertida Madala M/D AED
Ancho de llanta delantera (mm)	80	Suspensión delantera	Horquilla invertida Modelo WP AER 48 con regulaciones de compresión y extensión
Alto de llanta delantera (%)	100	Suspensión posterior	Doble brazo de Aluminio con 1
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	amortiguador PDS	amortiguador PDS con carga de gas
Material de aro delantero	Aleación		
Aro delantero (detalle)	Takasago Excel Aluminio		
Ancho de llanta posterior (mm)	110		
Alto de llanta posterior (%)	90		
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	19		
Material de aro posterior	Aleación		
Aro posterior (detalle)	Takasago Excel Aluminio		
Cámara			
PESO Y DIMENSIONES		TABLERO	
Despeje del suelo (cm)	37	Tipo	
Distancia del asiento al piso (cm)	96	Velocímetro	Si
Distancia entre ejes (cm)	148	Tacómetro	Si
		Medidor de gasolina	Si
Peso (kg) 98	98	Indicador de marcha engranada	
		Reloj	
		Medidor de Carga de Batería	
		Recordatorio de Mantenimiento	



02