CHACARERA LF150-FE 2022

ESPECIFICACIONES

Código	-
Año de Modelo	2022
Marca	Lifan
Tipo de moto	Utilitaria
Colores disponibles	Azul
Posición de manejo	Recta
Número de asientos	2
Origen de la marca	China
País de fabricación	China



AZUL

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	144.67	
Nro de cilindros	1	
Diámetro por carrera (mm)	61x49.5	
Ratio de compresión	9.2:1	
Torque (Nm)	12	
Torque RPM	6,600	
Tipo	4 tiempos OHC a cadenilla	
Potencia (hp)	12.38	
Encendido	CDI	
Sistema de Arranque	Mecánico (pedal de arranque)	
Enfriamiento	Aire	

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	
Capacidad del tanque (gl)	3	
Rendimiento * (km/gl)	135	
Autonomía * (km)	364.5	

 $^{^{\}star}$ Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-		
Tipo de freno delantero	Tambor Mecánico		
Freno delantero (detalle)	Con zapatas expandibles		
Diámetro freno delantero (mm)	200		
Sistema de frenos ABS (posterior)			
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico		
Freno posterior (detalle)	Con zapatas expandibles		
Diámetro de freno posterior (mm)	150		

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	
Nro. de cambios	5	
Velocidad máxima (km/h)	100	





CHACARERA LF150-FE 2022

AROS Y LLANTAS		SUSPENSIÓN	
Ancho de llanta delantera (mm)	90	Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales
Alto de llanta delantera (%)	90	Suspensión posterior	Doble amortiguador later
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	18		
Material de aro delantero	Fierro		
Aro delantero (detalle)	Con rayos tejidos		
Ancho de llanta posterior (mm)	80		
Alto de llanta posterior %)	90		
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18		
Material de aro posterior	Fierro		
Aro posterior (detalle)	Con rayos tejidos		
Cámara			
PESO Y DIMENSIONES	<u> </u>	TABLERO	
Despeje del suelo (cm)	24	Tipo	Analógico
Distancia del asiento al	75	Velocímetro	Si
oiso (cm)	126	Tacómetro	Si
Distancia entre ejes (cm)	136	Medidor de gasolina	Si
Peso (kg)	150	Indicador de marcha	
Carga útil (kg) _argo (cm)	200	engranada Reloj	
	81	Medidor de Carga de	
Ancho (cm) Alto (cm)	80	Batería	
Allo (cili)	00	Recordatorio de Mantenimiento	
ADICIONALES		GARANTÍA *	
Seguro de Timón Si	Si	Meses de garantía	24
		Kilómetros de garantía	20,000
		* Lo que ocurra primero	

* Lo que ocurra primero

