

## **ESPECIFICACIONES**

Código	-
Año de Modelo	2020
Marca	RTM
Tipo de moto	Utilitaria
Colores disponibles	Azul
Posición de manejo	Recta
Número de asientos	2
Origen de la marca	Perú
País de fabricación	China



AZUL

	IA ELECTRICO

Cilindrada (cc)	149	
Nro de cilindros		
Torque RPM	9,000	
Tipo	4 tiempos OHV Euro III	
Potencia (hp)	12	
Encendido	Electrónico	
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	
Enfriamiento	Aire	

F	R	FI	NI	n	C
	ш		N	v	u

Sistema de frenos ABS (delantero)	-
Tipo de freno delantero	Tambor Mecánico
Freno delantero (detalle)	-
Diámetro freno delantero (mm)	
Sistema de frenos ABS (posterior)	-
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	
Diámetro de freno posterior (mm)	-

## CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje 90	
Sistema de combustible	Distribución por Carburador
Capacidad del tanque (gl)	2.37
Rendimiento * (km/gl)	130
Autonomía * (km)	308

<sup>\*</sup> Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

## **TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica		
Nro. de cambios	5		
Velocidad máxima (km/h)	100		





AROS Y LLANTAS		SUSPENSIÓN	
Ancho de llanta delantera (mm)	90	Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales
Alto de llanta delantera (%)	90	Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	18		
Material de aro delantero	Fierro		
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara		
Ancho de llanta posterior (mm)	90		
Alto de llanta posterior (%)	90		
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18		
Material de aro posterior	Fierro		
Aro posterior (detalle)	De radios / Con cámara		
Cámara			
PESO Y DIMENSIONES		TABLERO	
Distancia del asiento al piso (cm)	79	Tipo	Analógico-Digital
Peso (kg)	117	Velocímetro	Si
Carga útil (kg)	163	Tacómetro	
Largo (cm)	195	Medidor de gasolina	
Ancho (cm)	75	Indicador de marcha engranada	
Alto (cm)	104	Reloj	
		Medidor de Carga de Batería	
		Recordatorio de Mantenimiento	-
ADICIONALES		GARANTÍA *	
Seguro de Timón	Si	Meses de garantía	6
		Kilómetros de garantía	6,000
		*   0 0000 000000 00000	

\* Lo que ocurra primero

