

COMPARACIÓN

RONCO
VOLTRA 250R 2024



ROJO

CFMOTO
250NK LITE 2025



AZUL / NEGRO

Código

Año de Modelo	2024	2025
Marca	Ronco	CFMOTO
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Rojo, Verde	Azul / Negro, Rojo / Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	249
Nro de cilindros	1	1
Torque (Nm)	19	22
Torque RPM	6,000	7,500
Tipo	4 tiempos OHC Con balanceador	4 tiempos DOHC
Potencia (hp)	21	27.4
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Tipo de freno delantero	Discos dobles Ventilados	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	-	Pinza de 4 pistones
Diámetro freno delantero (mm)	0	292
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Pinza de 1 pistón

**RONCO
VOLTRA 250R 2024**

**CFMOTO
250NK LITE 2025**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro de freno posterior (mm)	0	220
----------------------------------	---	-----

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	-
Capacidad del tanque (gl)	4.75	3.24
Rendimiento * (km/gl)	100	100
Autonomía * (km)	475	324

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	136

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	120	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	130	140
Alto de llanta posterior (%)	70	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	0	15
Distancia del asiento al piso (cm)	0	79.5

RONCO
VOLTRA 250R 2024

CFMOTO
250NK LITE 2025

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Distancia entre ejes (cm)	0	136
Peso (kg)	160	158
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	216	199
Ancho (cm)	78	78
Alto (cm)	111	107

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	20000

* Lo que ocurra primero