

# COMPARACIÓN

TVS  
RAIDER 125 2025



ROJO

JCH  
NEW KP-MINI 150 2024



BLANCO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2024
Marca	TVS	JCH
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Rojo, Negro	Blanco, Rojo, Azul, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	Perú
País de fabricación	India	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	124.76	149
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	53.5x 55.5	-
Torque (Nm)	11.5	12
Torque RPM	6,500	6,000
Tipo	4 tiempos OHC A cadenilla con 3 válvulas	4 tiempos OHC Monocilindrico
Potencia (hp)	12.73	12.7
Encendido	CDI	TCI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Diámetro freno delantero (mm)	240	0
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado
Diámetro de freno posterior (mm)	140	0

**TVS  
RAIDER 125 2025**

**JCH  
NEW KP-MINI 150 2024**

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Con diafragma	Simple
Capacidad del tanque (gl)	2.64	1.45
Rendimiento * (km/gl)	220	120
Autonomía * (km)	580.8	174

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	90

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	80	120
Alto de llanta delantera (%)	100	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	12
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	100	130
Alto de llanta posterior (%)	90	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	12
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	-
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) 5 posiciones ajustable con gas	Amortiguador central (Monoshock)

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	18.1	0
Distancia del asiento al piso (cm)	81	0
Distancia entre ejes (cm)	132.6	0

**TVS  
RAIDER 125 2025**

**JCH  
NEW KP-MINI 150 2024**

**PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)**

<b>Peso (kg)</b>	120	110
<b>Carga útil (kg)</b>	150	140
<b>Largo (cm)</b>	206.7	179
<b>Ancho (cm)</b>	76.7	74
<b>Alto (cm)</b>	102.8	100

**TABLERO**

<b>Tipo</b>	Digital	Digital
<b>Velocímetro</b>	Si	Si
<b>Tacómetro</b>	Si	Si
<b>Medidor de gasolina</b>	Si	Si
<b>Indicador de marcha engranada</b>	Si	Si
<b>Reloj</b>	Si	Si

**ADICIONALES**

<b>Luz Principal (baja y alta)</b>	LED	Halógena
<b>Luces direccionales</b>	Halógena	Halógena
<b>Cargador USB</b>	Si	Si
<b>Seguro de Timón</b>	Si	Si
<b>Parador Central</b>	Si	-

**GARANTÍA \***

<b>Meses de garantía</b>	24	12
<b>Kilómetros de garantía</b>	24000	10000

\* Lo que ocurra primero