

COMPARACIÓN

LIFAN
MIG15 LF150-10FE 2022



BLANCO

TVS
RAIDER 125 2025



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2022	2025
Marca	Lifan	TVS
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Blanco, Rojo, Negro	Rojo, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	India
País de fabricación	China	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	149	124.76
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	57.3x57.8	53.5x 55.5
Ratio de compresión	9.1:1	-
Torque (Nm)	12	11.5
Torque RPM	6,000	6,500
Tipo	4 tiempos OHC a cadenilla	4 tiempos OHC A cadenilla con 3 válvulas
Potencia (hp)	12.7	12.73
Encendido	TCI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	-
Diámetro freno delantero (mm)	240	240

LIFAN
MIG15 LF150-10FE 2022

TVS
RAIDER 125 2025

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Con cáliper de 1 pistón	-
Diámetro de freno posterior (mm)	220	140

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Con diafragma
Capacidad del tanque (gl)	3.9	2.64
Rendimiento * (km/gl)	150	220
Autonomía * (km)	585	580.8

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	108	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	80
Alto de llanta delantera (%)	90	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	120	100
Alto de llanta posterior (%)	80	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	Sin cámara
Cámara	-	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) 5 posiciones ajustable con gas

LIFAN
MIG15 LF150-10FE 2022

TVS
RAIDER 125 2025

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	24	18.1
Distancia del asiento al piso (cm)	75	81
Distancia entre ejes (cm)	133	132.6
Peso (kg)	134	120
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	206	206.7
Ancho (cm)	74.5	76.7
Alto (cm)	108	102.8

TABLERO

Tipo	Analógico-Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	-	Halógena
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	20000	24000

* Lo que ocurra primero