

COMPARACIÓN

TVS
RAIDER 125 2025



ROJO

SUZUKI
GSX125 2025



AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	TVS	Suzuki
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Rojo	Azul, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	Japón
País de fabricación	India	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	124.76	125
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	53.5x 55.5	57.0 x 48.8
Ratio de compresión	-	9.3:1
Torque (Nm)	11.5	9.2
Torque RPM	6,500	7
Tipo	4 tiempos OHC A cadenilla con 3 válvulas	4 tiempos OHC A cadenilla
Potencia (hp)	12.73	10.5
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	-	Con cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	240	240

**TVS
RAIDER 125 2025**

**SUZUKI
GSX125 2025**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Diámetro de freno posterior (mm)	140	150

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Con diafragma	Carburador de un solo cuerpo
Capacidad del tanque (gl)	2.64	3.75
Rendimiento * (km/gl)	220	147
Autonomía * (km)	580.8	551.25

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	80

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	80
Alto de llanta delantera (%)	100	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	18
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	100	90
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	Sin cámara
Cámara	-	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) 5 posiciones ajustable con gas	Doble amortiguador lateral

**TVS
RAIDER 125 2025**

**SUZUKI
GSX125 2025**

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	18.1	16.7
Distancia del asiento al piso (cm)	81	80
Distancia entre ejes (cm)	132.6	127
Peso (kg)	120	126
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	206.7	199
Ancho (cm)	76.7	75.5
Alto (cm)	102.8	107.5

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	-
Luces direccionales	Halógena	-
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	24000	10000

* Lo que ocurra primero