

COMPARACIÓN

TVS
RAIDER 125 2025

LIFAN
SS1 2025



ROJO



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	TVS	Lifan
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Rojo	Rojo, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	China
País de fabricación	India	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	124.76	124
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	53.5x 55.5	-
Torque (Nm)	11.5	10
Torque RPM	6,500	7,000
Tipo	4 tiempos OHC A cadenailla con 3 válvulas	4 tiempos OHC
Potencia (hp)	12.73	11.26
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	-	Con caliper mono pistón
Diámetro freno delantero (mm)	240	200
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico

TVS
RAIDER 125 2025

LIFAN
SS1 2025

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno posterior (detalle)	-	Zapata expandible
Diámetro de freno posterior (mm)	140	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Con diafragma	Simple
Capacidad del tanque (gl)	2.64	3.69
Rendimiento * (km/gl)	220	130
Autonomía * (km)	580.8	479.7

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	90
Alto de llanta delantera (%)	100	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	100	110
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	-
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) 5 posiciones ajustable con gas	Amortiguador central (Monoshock)

TVS
RAIDER 125 2025

LIFAN
SS1 2025

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	18.1	16
Distancia del asiento al piso (cm)	81	78.2
Distancia entre ejes (cm)	132.6	132
Peso (kg)	120	125
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	206.7	196.5
Ancho (cm)	76.7	73
Alto (cm)	102.8	102.5

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	Halógena	LED
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	24000	20000

* Lo que ocurra primero