

COMPARACIÓN

WANXIN
RANGER 200 2022



NEGRO

WANXIN
REBEL 200 2023



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2022	2023
Marca	Wanxin	Wanxin
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro, Negro / Rojo	Rojo, Gris
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	200
Nro de cilindros	1	1
Ratio de compresión	9.0:1	9.0:1
Torque (Nm)	0	12.5
Torque RPM	0	6,500
Tipo	4 tiempos OHV con balanceador	4 tiempos OHV
Potencia (hp)	14	16
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cáliber de doble pistón	Con cáliber de doble pistón
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Con zapatas expandibles	Con zapatas expandibles

**WANXIN
RANGER 200 2022**

**WANXIN
REBEL 200 2023**

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	De un solo cuerpo	De un solo cuerpo
Capacidad del tanque (gl)	4.75	3.9
Rendimiento * (km/gl)	100	110
Autonomía * (km)	475	429

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	105	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	80
Alto de llanta delantera (%)	80	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Con cámara	Sin Cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	110	110
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Con cámara	Sin Cámara
Cámara	-	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	18	18
Distancia del asiento al piso (cm)	76	76
Distancia entre ejes (cm)	128	128

**WANXIN
RANGER 200 2022**

**WANXIN
REBEL 200 2023**

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Peso (kg)	118	118
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	208	208
Ancho (cm)	83	83
Alto (cm)	114	114

TABLERO

Tipo	Analógico	-
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	No	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si

ADICIONALES

Cargador USB	No	Si
Alarma	Si	Si
Seguro de Timón	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	6000	6000

* Lo que ocurra primero