

COMPARACIÓN

WANXIN
RANGER 200 2022



NEGRO

WANXIN
HAWK 200 2022



GRIS/NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2022	2022
Marca	Wanxin	Wanxin
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro, Negro / Rojo	Gris/Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	65.5x66.2
Ratio de compresión	9.0:1	-
Torque (Nm)	0	13
Torque RPM	0	7,500
Tipo	4 tiempos OHV con balanceador	4 tiempos OHV
Potencia (hp)	14	15
Encendido	CDI	TCI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	Triple pistón
Diámetro freno delantero (mm)	0	275

WANXIN
RANGER 200 2022

WANXIN
HAWK 200 2022

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Con zapatas expandibles	Doble pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	0	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	De un solo cuerpo	De un solo cuerpo
Capacidad del tanque (gl)	4.75	4.1
Rendimiento * (km/gl)	100	88
Autonomía * (km)	475	360

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	105	115

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	110
Alto de llanta delantera (%)	80	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Con cámara	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	110	120
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Con cámara	Sin cámara
Cámara	-	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral	Amortiguador central (Monoshock)

WANXIN
RANGER 200 2022

WANXIN
HAWK 200 2022

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	18	16
Distancia del asiento al piso (cm)	76	77
Distancia entre ejes (cm)	128	128
Peso (kg)	118	127
Carga útil (kg)	150	153
Largo (cm)	208	200
Ancho (cm)	83	73
Alto (cm)	114	100

TABLERO

Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	No	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Alarma	Si	Si
Seguro de Timón	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	6000	6000

* Lo que ocurra primero