

# COMPARACIÓN

**SSENDA**  
VIPER 150 NKD 2026



NEGRO/ANARANJADO

**SONLINK**  
SL150-F5 2025



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2025
Marca	Ssenda	Sonlink
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro/Anaranjado	Rojo, Negro/Naranja
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	150	150
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63.5 x 63	-
Ratio de compresión	9,5:1	-
Torque (Nm)	11	13
Torque RPM	6,000	8,000
Tipo	4 tiempos OHC a cadencia	4 tiempos OHV 2 válvulas, con balanceador externo
Potencia (hp)	12.7	13
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con caliper doble pistón	-

**SSEDA**  
**VIPER 150 NKD 2026**

**SONLINK**  
**SL150-F5 2025**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Diámetro freno delantero (mm)	220	0
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Diámetro de freno posterior (mm)	130	0

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Carburador con diafragma
Capacidad del tanque (gl)	3.96	3.14
Rendimiento * (km/gl)	160	120
Autonomía * (km)	630	376

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	105

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	80	80
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación de Aluminio
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	110	100
Alto de llanta posterior (%)	80	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación de Aluminio
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Doble amortiguador lateral

**SSENDA**  
**VIPER 150 NKD 2026**

**SONLINK**  
**SL150-F5 2025**

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	14.5	20
Distancia del asiento al piso (cm)	80	78
Distancia entre ejes (cm)	137	128
Peso (kg)	119	112
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	200.5	207
Ancho (cm)	77	77
Alto (cm)	110	112

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	-
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	-	LED
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	-

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	22000	10000

\* Lo que ocurra primero