COMPARACIÓN

	SSENDA VIPER 150 NKD 2026	HAOJUE KA150 2027
		
	NEGRO MATE	ROJO
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2027
Marca	Ssenda	Haojue
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro Mate, Negro/Anaranjado	Rojo, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	150	149
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63.5 x 63	57.3 x 57.8
Ratio de compresión	9,5:1	9.3:1
Torque (Nm)	11	11.4
Torque RPM	6,000	6,000
Tipo de Distribución	4 tiempos OHC a cadenilla	4 tiempos OHC a cadenilla
Potencia (hp)	12.7	11.13
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire
FRENOS		
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con caliper doble pistón	Con cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	220	240

	SSENDA VIPER 150 NKD 2026	HAOJUE KA150 2027

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	-	Con zapatas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	130	130

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Carburador simple
Capacidad del tanque (gl)	3.96	3.17
Rendimiento * (km/gl)	160	153
Autonomía * (km)	630	485

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	90

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	80
Alto de llanta delantera (%)	90	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	18
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	110	90
Alto de llanta posterior (%)	80	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	Sin cámara
Cámara	-	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales Con muelle helicoidal
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Doble amortiguador lateral

	SSENDA VIPER 150 NKD 2026	HAOJUE KA150 2027
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	14.5	18
Distancia del asiento al piso (cm)	80	75
Distancia entre ejes (cm)	137	129
Peso (kg)	119	128
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	200.5	196
Ancho (cm)	77	75
Alto (cm)	110	104
TABLERO		
Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
ADICIONALES		
Seguro de Timón	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	22000	10000

* Lo que ocurra primero