


# COMPARACIÓN

**RONCO**  
X-PULSO 200 2025



NEGRO/ROJO

**NEXUS**  
200Z ARO 19 2026



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Ronco	Nexus
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro/Rojo, Negro/Amarillo	Negro, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	63.5 x 62.2
Ratio de compresión	-	9.0:1
Torque (Nm)	0	14.5
Torque RPM	0	6,000
Tipo	4 tiempos OHV	4 tiempos OHV Varillero
Potencia (hp)	16	16
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire Forzado	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Diámetro freno delantero (mm)	276	0
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico

**RONCO**  
**X-PULSO 200 2025**

**NEXUS**  
**200Z ARO 19 2026**

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	De un solo cuerpo.	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.25	3.17
Rendimiento * (km/gl)	110	100
Autonomía * (km)	357.5	317

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	110	110

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	90	100
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	18	19
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	-	De radios tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	90	100
Alto de llanta posterior (%)	100	100
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	18
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	-	De radios tejidos
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral	Amortiguador central (Monoshock)

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	18	26
Distancia del asiento al piso (cm)	100	85
Distancia entre ejes (cm)	0	136

**RONCO**  
**X-PULSO 200 2025**

**NEXUS**  
**200Z ARO 19 2026**

**PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)**

<b>Peso (kg)</b>	118	135
<b>Carga útil (kg)</b>	150	150
<b>Largo (cm)</b>	209	205
<b>Ancho (cm)</b>	83	85
<b>Alto (cm)</b>	117	115

**TABLERO**

<b>Tipo</b>	<b>Analógico</b>	<b>Analógico-Digital</b>
<b>Velocímetro</b>	Si	Si
<b>Tacómetro</b>	-	Si
<b>Medidor de gasolina</b>	Si	Si
<b>Indicador de marcha engranada</b>	Si	Si

**ADICIONALES**

<b>Luz Principal (baja y alta)</b>	Halógena	Halógena
<b>Luces direccionales</b>	Halógena	Halógena
<b>Luces Exploradoras</b>	-	Si
<b>Cargador USB</b>	Si	Si
<b>Seguro de Timón</b>	Si	Si

**GARANTÍA \***

<b>Meses de garantía</b>	12	12
<b>Kilómetros de garantía</b>	12000	12000

\* Lo que ocurra primero