

COMPARACIÓN

**NEXUS
250XL 2025**



VERDE

**RONCO
X-PULSO 200 2025**



NEGRO/ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Nexus	Ronco
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Verde	Negro/Rojo, Negro/Amarillo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Perú
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	230	200
Nro de cilindros	1	1
Tipo	4 tiempos OHV Varillero con balanceador	4 tiempos OHV
Potencia (hp)	18	16
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire Forzado

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	-
Diámetro freno delantero (mm)	260	276
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Diámetro de freno posterior (mm)	150	0

**NEXUS
250XL 2025**

**RONCO
X-PULSO 200 2025**

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	De un solo cuerpo.
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.25
Rendimiento * (km/gl)	95	110
Autonomía * (km)	301.5	357.5

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	125	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	18
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos.	-
Ancho de llanta posterior (mm)	120	90
Alto de llanta posterior (%)	90	100
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos.	-
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock regulable	Doble amortiguador lateral

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	30	18
Distancia del asiento al piso (cm)	90	100
Distancia entre ejes (cm)	138	0

**NEXUS
250XL 2025**

**RONCO
X-PULSO 200 2025**

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Peso (kg)	135	118
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	205	209
Ancho (cm)	98	83
Alto (cm)	127	117

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	Halógena
Luces Exploradoras	Si	-
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	12000

* Lo que ocurra primero