

COMPARACIÓN

RONCO
TORRENTO 250 2024



NARANJA

SSENDA
DURO 250 TK 2025



NARANJA

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2025
Marca	Ronco	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Naranja	Naranja
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	229.2	250
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	69x62.2	-
Torque (Nm)	18	0
Torque RPM	7,500	0
Tipo	4 tiempos OHV Con balanceador	4 tiempos OHC EURO III- 4 Válvulas
Potencia (hp)	18	25
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aceite

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Diámetro freno delantero (mm)	240	0
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Zapatillas expandibles	-

RONCO
TORRENTO 250 2024
SSEDA
DURO 250 TK 2025
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro de freno posterior (mm)	160	0
----------------------------------	-----	---

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.69
Rendimiento * (km/gl)	100	100
Autonomía * (km)	317	369

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	130	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	110
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Fierro	Magnesio
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	120	130
Alto de llanta posterior (%)	80	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro	Magnesio
Aro posterior (detalle)	De radios / Con cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

RONCO
TORRENTO 250 2024
SSEDA
DURO 250 TK 2025
PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	32	0
Distancia del asiento al piso (cm)	84	0
Distancia entre ejes (cm)	139	0
Peso (kg)	134	135
Carga útil (kg)	163	150
Largo (cm)	214.8	207
Ancho (cm)	91	90
Alto (cm)	123	111

TABLERO

Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	Halógena
Luces direccionales	-	Halógena
Luces Exploradoras	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	10000

* Lo que ocurra primero