COMPARACIÓN

NEXUS 250 ADV 2022

SSENDA DURO 250 TK 2025





NEGRO NARANJA

Código		FI .
Año de Modelo	2022	2025
Marca	Nexus	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro	Naranja
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	250	250
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	65.5 x 66.2	
Ratio de compresión	9.2:1	-
Torque (Nm)	17	0
Torque RPM	7	0

Tipo	4 tiempos OHC a cadenilla / Euro III	4 tiempos OHC EURO III- 4 Válvulas
Potencia (hp)	18	25

Encendido TCI (Control de encendido por transistor) TCI (Control de encendido por transistor)

Sistema de Arranque Eléctrico (botón de arranque) Eléctrico (botón de arranque)

Enfriamiento Aire Aceite

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con caliper de doble pistón	-
Diámetro freno delantero (mm)	240	0





NEXUS 250 ADV 2022

SSENDA DURO 250 TK 2025

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado -	
Freno posterior (detalle)	Con caliper mono pistón		
Diámetro de freno posterior (mm)	200	0	

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90	
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador	
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple 3.69	
Capacidad del tanque (gl)	2.9		
Rendimiento * (km/gl)	100	100	
Autonomía * (km)	290	369	

^{*} Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	110	120
AROS Y LLANTAS		
Ancho de llanta delantera (mm)	100	110
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Fierro Aleación de Magn	
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	120	130
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro Aleación de Magnes	
Aro posterior (detalle)	De radios / Con cámara -	
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock	Amortiguador central (Monoshock)





NEXUS 250 ADV 2022

SSENDA DURO 250 TK 2025

PESO Y DIMENSIONE	MENSIONES	DIN) Y	PES ₀
-------------------	-----------	-----	-----	------------------

Despeje del suelo (cm)	24	0
Distancia del asiento al piso (cm)	89	0
Distancia entre ejes (cm)	141	0
Peso (kg)	140	135
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	217.1	207
Ancho (cm)	83.8	90
Alto (cm)	110	111

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)		Halógena
Luces direccionales	NAME OF THE RESIDENCE OF THE PERSON OF THE P	Halógena
Luces Exploradoras		Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12	
Kilómetros de garantía	12000	10000	

^{*} Lo que ocurra primero



