

# COMPARACIÓN

**SSENDA  
DURO 250 TK 2025**



NARANJA

**SSENDA  
DURO TNR 250 2025**



BLANCO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Ssenda	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Naranja, Rojo, Verde	Blanco, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	250
Nro de cilindros	1	1
Tipo	4 tiempos OHC EURO III- 4 Válvulas	4 tiempos OHC EURO III
Potencia (hp)	25	17.68
Encendido	TCI	TCI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de aceite	Radiador de aceite

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Caliper doble pistón
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	-	Caliper mono-pistón

## CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
----------	----	----

**SSEDA**  
**DURO 250 TK 2025**

**SSEDA**  
**DURO TNR 250 2025**

**CONSUMO Y RENDIMIENTO (CONTINUACIÓN)**

Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.43
Rendimiento * (km/gl)	100	100
Autonomía * (km)	369	343

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	120

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	110	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	19
Material de aro delantero	Magnesio	Fierro
Aro delantero (detalle)	-	Radios tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	130	110
Alto de llanta posterior (%)	80	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Magnesio	Fierro
Aro posterior (detalle)	-	Radios tejidos
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Con cámara (Tubetype)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	0	24
Distancia del asiento al piso (cm)	0	86
Distancia entre ejes (cm)	0	133
Peso (kg)	135	135

**SSEDA  
DURO 250 TK 2025**

**SSEDA  
DURO TNR 250 2025**

**PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)**

Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	207	208
Ancho (cm)	90	89
Alto (cm)	111	135

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Medidor de Carga de Batería	-	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	Halógena	LED
Luces Exploradoras	Si	-
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	10000	10000

\* Lo que ocurra primero