

COMPARACIÓN

ZONTES
V1 350 2025

QJMOTOR
SRV 350 VS 2025



PLATA



BLANCO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Zontes	QJMOTOR
Tipo de moto	Cruiser - Chopper	Cruiser - Chopper
Colores disponibles	Plata, Negro	Blanco
Posición de manejo	Recta	-
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Italia	China
País de fabricación	China	-

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	348	343
Nro de cilindros	1	2
Diámetro por carrera (mm)	84.5x62	-
Ratio de compresión	12.3:1	-
Torque (Nm)	33	31
Torque RPM	7,500	8,500
Tipo	4 tiempos DOHC con 4 válvulas	4 tiempos DOHC Motor en V, 16 válvulas
Potencia (hp)	39	31.5
Encendido	ECU	-
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y flotante
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	-

**ZONTES
V1 350 2025**
**QJMOTOR
SRV 350 VS 2025**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	320	300
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Diámetro de freno posterior (mm)	265	240

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	-
Sistema de combustible	Inyección electrónica	-
Sistema de combustible (Detalle)	Delphi	-
Capacidad del tanque (gl)	3.96	0
Rendimiento * (km/gl)	142	0
Autonomía * (km)	562.5	0

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	165	-

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	120	130
Alto de llanta delantera (%)	70	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	16
Material de aro delantero	Aleación	-
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	180	150
Alto de llanta posterior (%)	55	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	16
Material de aro posterior	Aleación	-
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	-
Cámara	-	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
----------------------	------------------------------------	------------------------------------

ZONTES
V1 350 2025
QJMOTOR
SRV 350 VS 2025
SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock hidráulico	Doble amortiguador lateral
----------------------	--	----------------------------

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	17	0
Distancia del asiento al piso (cm)	76.5	72
Distancia entre ejes (cm)	143	0
Peso (kg)	176	0
Largo (cm)	208	221
Ancho (cm)	86	83
Alto (cm)	115	110

TABLERO

Tipo	Digital	-
Velocímetro	Si	-
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	Si	-
Indicador de marcha engranada	Si	-
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Bluetooth	Si	-
Seguro de Timón	Si	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	-
Kilómetros de garantía	24000	-

* Lo que ocurra primero