

COMPARACIÓN

RONCO
RC 125C 2026



NEGRO / AMARILLO

LIFAN
ORIOLO 110 2026



NEGRO/ROJO

| | | |
|---------------------|------------------|------------|
| Código | - | - |
| Año de Modelo | 2026 | 2026 |
| Marca | Ronco | Lifan |
| Tipo de moto | Cub | Cub |
| Colores disponibles | Negro / Amarillo | Negro/Rojo |
| Posición de manejo | Recta | Recta |
| Número de asientos | 2 | 2 |
| Origen de la marca | Perú | China |
| País de fabricación | China | China |

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

| | | |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Cilindrada (cc) | 125 | 107 |
| Nro de cilindros | 1 | 1 |
| Diámetro por carrera (mm) | - | 51x54 |
| Ratio de compresión | - | 9.2 :1 |
| Torque (Nm) | 0 | 6.9 |
| Torque RPM | 0 | 5,000 |
| Tipo | 4 tiempos OHC A cadenilla | 4 tiempos OHC A cadenilla |
| Potencia (hp) | 8.5 | 6.9 |
| Encendido | CDI | CDI |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Mecánico (botón y pedal) | Eléctrico y Mecánico (botón y pedal) |
| Enfriamiento | Aire | Aire |

FRENOS

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Tipo de freno delantero | Disco Ventilado y Lobulado | Disco Ventilado |
| Freno delantero (detalle) | Con caliper de doble pistón | Caliper doble pistón |
| Diámetro freno delantero (mm) | 0 | 80 |

RONCO
RC 125C 2026
LIFAN
ORIOLO 110 2026
FRENOS (CONTINUACIÓN)

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Tipo de freno posterior | Tambor Mecánico | Tambor Mecánico |
| Freno posterior (detalle) | Con zapatas expandibles | - |
| Diámetro de freno posterior (mm) | 0 | 50 |

CONSUMO Y RENDIMIENTO

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Octanaje | 90 | 90 |
| Sistema de combustible | Distribución por Carburador | Distribución por Carburador |
| Sistema de combustible (Detalle) | Carburador con diafragma | Simple |
| Capacidad del tanque (gl) | 1.59 | 0.97 |
| Rendimiento * (km/gl) | 166 | 180 |
| Autonomía * (km) | 264 | 174.6 |

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| Transmisión | Semiautomática | Semiautomática |
| Nro. de cambios | 4 | 4 |
| Velocidad máxima (km/h) | 85 | 75 |

AROS Y LLANTAS

| | | |
|--------------------------------------|------------|-----------------------|
| Ancho de llanta delantera (mm) | 90 | 80 |
| Alto de llanta delantera (%) | 90 | 80 |
| Diámetro de aro delantero (pulgadas) | 13 | 17 |
| Material de aro delantero | Aleación | Aleación |
| Aro delantero (detalle) | Con cámara | Con Cámara |
| Ancho de llanta posterior (mm) | 90 | 80 |
| Alto de llanta posterior (%) | 90 | 90 |
| Diámetro de aro posterior (pulgadas) | 13 | 17 |
| Material de aro posterior | Aleación | Aleación |
| Aro posterior (detalle) | Con cámara | Con Cámara |
| Cámara | - | Con cámara (Tubetype) |

SUSPENSIÓN

| | | |
|----------------------|--|--|
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas convencionales | Horquillas telescópicas convencionales |
| Suspensión posterior | Doble amortiguador lateral | Doble amortiguador lateral |

RONCO
RC 125C 2026

LIFAN
ORIOI 110 2026

PESO Y DIMENSIONES

| | | |
|------------------------------------|-----|------|
| Despeje del suelo (cm) | 18 | 13.5 |
| Distancia del asiento al piso (cm) | 79 | 75 |
| Distancia entre ejes (cm) | 127 | 120 |
| Peso (kg) | 90 | 100 |
| Carga útil (kg) | 150 | 120 |
| Largo (cm) | 190 | 192 |
| Ancho (cm) | 70 | 71.5 |
| Alto (cm) | 100 | 110 |

TABLERO

| Tipo | Analógico | Analógico |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| Velocímetro | Si | Si |
| Medidor de gasolina | Si | Si |
| Indicador de marcha engranada | Si | - |

ADICIONALES

| | | |
|-----------------------------|----|----------|
| Luz Principal (baja y alta) | - | Halógena |
| Luces direccionales | - | Halógena |
| Cargador USB | Si | - |
| Alarma | Si | - |
| Bluetooth | Si | - |
| Seguro de Timón | Si | Si |
| Parlantes | Si | - |
| Parador Central | - | Si |

GARANTÍA *

| | | |
|------------------------|-------|-------|
| Meses de garantía | 12 | 24 |
| Kilómetros de garantía | 12000 | 20000 |

* Lo que ocurra primero