COMPARACIÓN

	SSENDA SS200-X7 V2 2027	NEXUS 250RR 2027
		
	BLANCO	VERDE
Código	-	-
Año de Modelo	2027	2027
Marca	Ssenda	Nexus
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Blanco, Negro, Rojo	Verde
Posición de manejo	Inclinada	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	250
Nro de cilindros	1	1
Torque RPM	7,500	7,500
Tipo de Distribución	4 tiempos OHC Con Balanceador	4 tiempos OHC Con balanceador Interno.
Potencia (hp)	16	18
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aceite

FRENOS

Tipo de freno delantero	-	Discos dobles Ventilados
Freno delantero (detalle)	Con caliper doble pistón	Con doble pistón en cada caliper.
Diámetro freno delantero (mm)	0	270
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Mono pistón	Caliper mono-pistón.
Diámetro de freno posterior (mm)	0	230

	SSENDA SS200-X7 V2 2027	NEXUS 250RR 2027

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	De un solo cuerpo
Capacidad del tanque (gl)	2.64	3.69
Rendimiento * (km/gl)	120	100
Autonomía * (km)	316.8	369

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Magnesio
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	140	140
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Magnesio
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	22	21
Distancia del asiento al piso (cm)	77	74
Distancia entre ejes (cm)	142	139

	SSENDA SS200-X7 V2 2027	NEXUS 250RR 2027

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Peso (kg)	150	136
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	206	206
Ancho (cm)	71	71
Alto (cm)	114	114

TABLERO

Tipo	Analógico-Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	-	LED
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	-	Si
Radio	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	22000	12000

* Lo que ocurra primero