

COMPARACIÓN

KTM DUKE 690 2017



NARANJA CON NEGRO
* S/. 39,560
\$ 11,500

YAMAHA MT-09A-ABS 2018



TEAM YAMAHA BLUE
* S/. 44,686
\$ 12,990

* PRECIOS REFERENCIALES PARA LIMA, T/C S/. 3.44

Año	2017	2018
Marca	KTM	Yamaha
Versión	Sin carenado	Sin carenado
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Tipo de chasis	Multi tubular de acero	Tubular de acero
Colores disponibles	Naranja con negro, Blanco con negro	Team Yamaha Blue, Gris Oscuro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de pasajeros	2	2
Origen de la marca	Austria	Japón
País de fabricación	Austria	Japón
País de ensamblaje	Austria	Japón

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	690	847
Nro de cilindros	1	3
Diámetro por carrera (mm)	105x80	78x59.1
Ratio de compresión	12.7:1	11.50:1
Torque (Nm)	74	87.5
Torque RPM	6,500	8,500
Tipo	Monocilíndrico de 4 tiempos con árbol de levas simples OHC	4 tiempos DOHC - 4 válvulas
Potencia (hp)	73	113.5
Encendido	Electrónico	TCI
Enfriamiento	Radiador de agua	Radiador de agua

KTM
DUKE 690 2017
YAMAHA
MT-09A-ABS 2018
FRENOS

Sistema de frenos ABS	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco	Disco
Freno delantero (detalle)	Cáliper marca Brembo y ABS Bosch	Doble disco de freno ventilado
Diámetro freno delantero (mm)	320	298
Tipo de freno posterior	Disco	Disco
Freno posterior (detalle)	Cáliper marca Brembo y ABS Bosch	Disco ventilado
Diámetro de freno posterior (mm)	240	245

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Sistema de Inyección	Sistema de Inyección
Sistema de combustible (Detalle)	Inyección electrónica Keihin 50 mm	Inyección electrónica
Capacidad del tanque (gl)	3.6	3.68
Rendimiento * (km/gl)	82	69.44
Autonomía * (km)	294	250

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	207	225

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	120	120
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	-
Ancho de llanta posterior (mm)	160	180
Alto de llanta posterior (%)	70	55
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	-

KTM
DUKE 690 2017
YAMAHA
MT-09A-ABS 2018
SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquilla invertida de 41 mm de diámetro	Horquilla telescópica invertida con regulación en compresión, rebote y precarga
Suspensión posterior	Amortiguador central con basculante de doble brazo y ajuste de precarga	Brazo oscilante con regulación en compresión, rebote y precarga

PESO Y DIMENSIONES

Distancia al piso (cm)	19	13.5
Distancia del asiento al piso (cm)	83	82
Distancia entre ejes (cm)	147	144
Peso (kg)	150	193
Carga útil (kg)	160	160
Largo (cm)	201	207.5
Ancho (cm)	78	81.5
Alto (cm)	110	112

ADICIONALES

Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Cargador USB	Si	Si
Luz Led	Si	Si
Alarma	Si	Si
Maletas Traseras	Si	Si
Maletas Laterales	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	-	20000

* Lo que ocurra primero