

# COMPARACIÓN

**RONCO  
DEMOLITION 250X1 2025**



ROJO

**B52  
MONTESA 200 2025**



AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Ronco	B52
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo	Azul, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	Perú
País de fabricación	China	Perú

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	229.2	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	63,5 x 62,2
Ratio de compresión	-	9.0:1
Torque (Nm)	0	14
Torque RPM	0	6,500
Tipo	4 tiempos OHC Con balanceador	4 tiempos OHV Con Balanceador
Potencia (hp)	18	16.8
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aceite	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Cáliper de 1 pistón
Diámetro freno delantero (mm)	0	260

**RONCO  
DEMOLITION 250X1 2025**

**B52  
MONTESA 200 2025**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	-	Zapatas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	0	150

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	2.5
Rendimiento * (km/gl)	95	139
Autonomía * (km)	301.15	348

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	115	110

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	100	110
Alto de llanta delantera (%)	90	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos.	De radios tejidos.
Ancho de llanta posterior (mm)	130	120
Alto de llanta posterior (%)	80	100
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos.	De radios tejidos.
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales con protectores de caucho
----------------------	------------------------------------	--

**RONCO**  
**DEMOLITION 250X1 2025**

**B52**  
**MONTESA 200 2025**

**SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)**

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) monoshock ajustable
----------------------	----------------------------------	--

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	27	29
Distancia del asiento al piso (cm)	83	87
Distancia entre ejes (cm)	134	137
Peso (kg)	138	126
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	212	207
Ancho (cm)	84	80
Alto (cm)	110	110

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	Halógena
Luces Exploradoras	Si	-
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	12000

\* Lo que ocurra primero