

COMPARACIÓN

WANXIN
STARWAY 250 2023



BLANCO / ROJO

RONCO
DEMOLITION 250X1 2025



ROJO

| | | |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Código | - | - |
| Año de Modelo | 2023 | 2025 |
| Marca | Wanxin | Ronco |
| Tipo de moto | Doble propósito - Todo Terreno | Doble propósito - Todo Terreno |
| Colores disponibles | Blanco / Rojo | Rojo |
| Posición de manejo | Recta | Recta |
| Número de asientos | 2 | 2 |
| Origen de la marca | China | Perú |
| País de fabricación | China | China |

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

| | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| Cilindrada (cc) | 250 | 229.2 |
| Nro de cilindros | 1 | 1 |
| Tipo | 4 tiempos DOHC 4T | 4 tiempos OHC Con balanceador |
| Potencia (hp) | 24.12 | 18 |
| Encendido | TCI (Control de encendido por transistor) | CDI |
| Sistema de Arranque | Eléctrico (botón de arranque) | Eléctrico y Mecánico (botón y pedal) |
| Enfriamiento | Aceite | Aceite |

FRENOS

| | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Tipo de freno delantero | Disco Ventilado y Lobulado | Disco Ventilado y Lobulado |
| Tipo de freno posterior | Disco Ventilado y Lobulado | Disco Ventilado |

CONSUMO Y RENDIMIENTO

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Octanaje | 90 | 90 |
| Sistema de combustible | Distribución por Carburador | Distribución por Carburador |
| Sistema de combustible (Detalle) | Simple | Simple |

**WANXIN
STARWAY 250 2023**

**RONCO
DEMOLITION 250X1 2025**

CONSUMO Y RENDIMIENTO (CONTINUACIÓN)

| | | |
|---------------------------|-----|--------|
| Capacidad del tanque (gl) | 2.9 | 3.17 |
| Rendimiento * (km/gl) | 100 | 95 |
| Autonomía * (km) | 290 | 301.15 |

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

| Transmisión | Mecánica | Mecánica |
|-------------------------|----------|----------|
| Nro. de cambios | 6 | 6 |
| Velocidad máxima (km/h) | 115 | 115 |

AROS Y LLANTAS

| | | |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Ancho de llanta delantera (mm) | 80 | 100 |
| Alto de llanta delantera (%) | 90 | 90 |
| Diámetro de aro delantero (pulgadas) | 21 | 17 |
| Material de aro delantero | Fierro | Fierro |
| Aro delantero (detalle) | De radios / Con cámara | De radios tejidos. |
| Ancho de llanta posterior (mm) | 120 | 130 |
| Alto de llanta posterior (%) | 90 | 80 |
| Diámetro de aro posterior (pulgadas) | 18 | 17 |
| Material de aro posterior | Fierro | Fierro |
| Aro posterior (detalle) | De radios / Con cámara | De radios tejidos. |
| Cámara | - | Con cámara (Tubetype) |

SUSPENSIÓN

| | | |
|----------------------|---|------------------------------------|
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas invertidas | Horquillas telescópicas invertidas |
| Suspensión posterior | Amortiguador central (Monoshock) Pro Link | Amortiguador central (Monoshock) |

PESO Y DIMENSIONES

| | | |
|------------------------------------|-----|-----|
| Despeje del suelo (cm) | 0 | 27 |
| Distancia del asiento al piso (cm) | 0 | 83 |
| Distancia entre ejes (cm) | 0 | 134 |
| Peso (kg) | 150 | 138 |
| Carga útil (kg) | 150 | 150 |
| Largo (cm) | 0 | 212 |

WANXIN
STARWAY 250 2023

RONCO
DEMOLITION 250X1 2025

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

| | | |
|------------|---|-----|
| Ancho (cm) | 0 | 84 |
| Alto (cm) | 0 | 110 |

TABLERO

| Tipo | Analógico | Digital |
|-------------------------------|-----------|---------|
| Velocímetro | Si | Si |
| Tacómetro | - | Si |
| Medidor de gasolina | - | Si |
| Indicador de marcha engranada | - | Si |

ADICIONALES

| | | |
|-----------------------------|----|----------|
| Luz Principal (baja y alta) | - | Halógena |
| Luces direccionales | - | LED |
| Luces Exploradoras | - | Si |
| Cargador USB | Si | Si |
| Seguro de Timón | Si | Si |

GARANTÍA *

| | | |
|------------------------|------|-------|
| Meses de garantía | 12 | 12 |
| Kilómetros de garantía | 6000 | 12000 |

* Lo que ocurra primero