

# COMPARACIÓN

**RONCO  
DEMOLITION 250X1 2025**



ROJO

**RONCO  
TORRENTO 250 2026**



VERDE

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Ronco	Ronco
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo	Verde
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	Perú
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	229.2	229.2
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	69x62.2
Torque (Nm)	0	18
Torque RPM	0	7,500
Tipo	4 tiempos OHC Con balanceador	4 tiempos OHV Con balanceador
Potencia (hp)	18	18
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aceite	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Diámetro freno delantero (mm)	0	240
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	-	Zapatillas expandibles

**RONCO  
DEMOLITION 250X1 2025**

**RONCO  
TORRENTO 250 2026**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Diámetro de freno posterior (mm)	0	160
----------------------------------	---	-----

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	95	100
Autonomía * (km)	301.15	317

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	115	130

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	100	100
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos.	De radios / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	120
Alto de llanta posterior (%)	80	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos.	De radios / Con cámara
Cámara	Con cámara (Tubetype)	-

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

**RONCO  
DEMOLITION 250X1 2025**

**RONCO  
TORRENTO 250 2026**

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	27	32
Distancia del asiento al piso (cm)	83	84
Distancia entre ejes (cm)	134	139
Peso (kg)	138	134
Carga útil (kg)	150	163
Largo (cm)	212	214.8
Ancho (cm)	84	91
Alto (cm)	110	123

**TABLERO**

Tipo	Digital	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-

**ADICIONALES**

	Halógena	Halógena
Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	Si	Si
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	12000

\* Lo que ocurra primero