

# COMPARACIÓN

**RONCO  
DEMOLITION 250X1 2025**



ROJO

**RONCO  
X-PLOERER 250V 2026**



VERDE

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Ronco	Ronco
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo	Verde, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	Perú
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	229.2	250
Nro de cilindros	1	1
Torque (Nm)	0	16
Torque RPM	0	7,500
Tipo	4 tiempos OHC Con balanceador	4 tiempos OHC Con balanceador
Potencia (hp)	18	18
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aceite	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Caliper doble pistón
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Tambor Mecánico

**RONCO**  
**DEMOLITION 250X1 2025**

**RONCO**  
**X-PLOER 250V 2026**

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	95	100
Autonomía * (km)	301.15	317

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	115	120

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	100	100
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos.	De radios tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	130	140
Alto de llanta posterior (%)	80	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos.	De radios tejidos
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	27	0
Distancia del asiento al piso (cm)	83	0
Distancia entre ejes (cm)	134	0

**RONCO  
DEMOLITION 250X1 2025**

**RONCO  
X-PLOERER 250V 2026**

**PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)**

<b>Peso (kg)</b>	138	140
<b>Carga útil (kg)</b>	150	150
<b>Largo (cm)</b>	212	212
<b>Ancho (cm)</b>	84	84
<b>Alto (cm)</b>	110	108

**TABLERO**

<b>Tipo</b>	Digital	Digital
<b>Velocímetro</b>	Si	Si
<b>Tacómetro</b>	Si	-
<b>Medidor de gasolina</b>	Si	Si
<b>Indicador de marcha engranada</b>	Si	-

**ADICIONALES**

<b>Luz Principal (baja y alta)</b>	Halógena	Halógena
<b>Luces direccionales</b>	LED	LED
<b>Luces Exploradoras</b>	Si	Si
<b>Cargador USB</b>	Si	Si
<b>Seguro de Timón</b>	Si	Si

**GARANTÍA \***

<b>Meses de garantía</b>	12	12
<b>Kilómetros de garantía</b>	12000	12000

\* Lo que ocurra primero