

# COMPARACIÓN

**YAMAHA**  
**WR155R 2024**



NEGRO

**LIFAN**  
**X-TRIAL 150 2026**



BLANCO

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2026
Marca	Yamaha	Lifan
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro	Blanco
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Japón	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	155	144.7
Nro de cilindros	1	1
Ratio de compresión	11.6:1	9.2 : 1
Torque (Nm)	14.3	10
Torque RPM	6,500	7,500
Tipo	4 tiempos SOHC 4 Válvulas.	4 tiempos OHC a cadena
Potencia (hp)	16.7	12.7
Encendido	ECU	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	240 mm	-
Diámetro freno delantero (mm)	0	260
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Tambor Mecánico

**YAMAHA**  
**WR155R 2024**
**LIFAN**  
**X-TRIAL 150 2026**
**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Freno posterior (detalle)	220 mm	-
Diámetro de freno posterior (mm)	0	150

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	Simple
Capacidad del tanque (gl)	2.13	2.38
Rendimiento * (km/gl)	135	110
Autonomía * (km)	287.55	253

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	110	105

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	90	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	19
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos	A radios / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	110
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos	A radios / Con cámara
Cámara	Con cámara (Tubetype)	-

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Ajustable en precarga	Amortiguador central (Monoshock)

**YAMAHA**  
**WR155R 2024**

**LIFAN**  
**X-TRIAL 150 2026**

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	0	30
Distancia del asiento al piso (cm)	88	86
Distancia entre ejes (cm)	143	134
Peso (kg)	134	130
Carga útil (kg)	150	180
Largo (cm)	214.5	211
Ancho (cm)	87	84
Alto (cm)	127	115

**TABLERO**

Tipo	Digital	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	-
Luces direccionales	Halógena	-
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	20000	20000

\* Lo que ocurra primero