COMPARACIÓN

	LIFAN KPV150 ABS 2024	SSENDA RVS 175 EFI 2025
	NEGRO	AZUL
Código	-	-
Año de Modelo	2024	2025
Marca	Lifan	Ssenda
Tipo de moto	Scooter	Scooter
Colores disponibles	Negro	Azul
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	149	175
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	57.4x57.8	-
Ratio de compresión	-	9.75:1
Torque (Nm)	11.8	11.9
Torque RPM	5,500	5,500
Tipo	4 tiempos OHC A cadenilla	4 tiempos OHC A cadenilla
Potencia (hp)	12.06	11.52
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Radiador de agua	Aire
FRENOS		
Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	CBS

	LIFAN KPV150 ABS 2024	SSENDA RVS 175 EFI 2025
FRENOS (CONTINUACIÓN)		
Diámetro freno delantero (mm)	220	240
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	-	Con caliper mono pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	140	200
CONSUMO Y RENDIMIENTO		
Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	EFI	FI
Capacidad del tanque (gl)	2.9	2.5
Rendimiento * (km/gl)	130	130
Autonomía * (km)	370	325
* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción		
TRANSMISIÓN		
Transmisión	Automática	Automática
Velocidad máxima (km/h)	110	110
AROS Y LLANTAS		
Ancho de llanta delantera (mm)	100	110
Alto de llanta delantera (%)	80	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	14	13
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	120	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	14	13
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)
SUSPENSIÓN		
Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas

	LIFAN KPV150 ABS 2024	SSENDA RVS 175 EFI 2025
SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)		
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock	Doble amortiguador lateral
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	13.5	19
Distancia del asiento al piso (cm)	76.5	80
Distancia entre ejes (cm)	125	145
Peso (kg)	130	121
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	192.5	200
Ancho (cm)	76	88
Alto (cm)	129	132
TABLERO		
Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Reloj	Si	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	20000	10000

* Lo que ocurra primero