

# COMPARACIÓN

**RONCO  
DEMOLITION 200X1 2025**



ROJO

**RONCO  
X-PULSO 200 2025**



NEGRO/ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Ronco	Ronco
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo, Negro / Naranja	Negro/Rojo, Negro/Amarillo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	Perú
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	196	200
Nro de cilindros	1	1
Tipo	4 tiempos OHC Con balanceador	4 tiempos OHV
Potencia (hp)	16	16
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire Forzado

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Capliper doble pistón	-
Diámetro freno delantero (mm)	0	276
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Zapatillas expandibles	-

**RONCO  
DEMOLITION 200X1 2025**

**RONCO  
X-PULSO 200 2025**

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	De un solo cuerpo.
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.25
Rendimiento * (km/gl)	95	110
Autonomía * (km)	301.15	357.5

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	110

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	100	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	18
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos.	-
Ancho de llanta posterior (mm)	120	90
Alto de llanta posterior (%)	90	100
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos.	-
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Doble amortiguador lateral

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	27	18
Distancia del asiento al piso (cm)	83	100
Distancia entre ejes (cm)	134	0

**RONCO  
DEMOLITION 200X1 2025**

**RONCO  
X-PULSO 200 2025**

**PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)**

<b>Peso (kg)</b>	145	118
<b>Carga útil (kg)</b>	150	150
<b>Largo (cm)</b>	212	209
<b>Ancho (cm)</b>	84	83
<b>Alto (cm)</b>	110	117

**TABLERO**

<b>Tipo</b>	<b>Digital</b>	<b>Analógico</b>
<b>Velocímetro</b>	Si	Si
<b>Tacómetro</b>	Si	-
<b>Medidor de gasolina</b>	Si	Si
<b>Indicador de marcha engranada</b>	Si	Si

**ADICIONALES**

<b>Luz Principal (baja y alta)</b>	LED	Halógena
<b>Luces direccionales</b>	LED	Halógena
<b>Luces Exploradoras</b>	Si	-
<b>Cargador USB</b>	No	Si
<b>Seguro de Timón</b>	Si	Si

**GARANTÍA \***

<b>Meses de garantía</b>	12	12
<b>Kilómetros de garantía</b>	12000	12000

\* Lo que ocurra primero