

COMPARACIÓN

**RONCO
DEMOLITION 250X1 2025**



ROJO

**RONCO
DEMOLITION 200X1 2025**



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Ronco	Ronco
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo	Rojo, Negro / Naranja
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	Perú
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	229.2	196
Nro de cilindros	1	1
Tipo	4 tiempos OHC Con balancador	4 tiempos OHC Con balancador
Potencia (hp)	18	16
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aceite	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Caplipe doble pistón
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	-	Zapatillas expandibles

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
----------	----	----

RONCO
DEMOLITION 250X1 2025

RONCO
DEMOLITION 200X1 2025

CONSUMO Y RENDIMIENTO (CONTINUACIÓN)

Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	95	95
Autonomía * (km)	301.15	301.15

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	115	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	100
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos.	De radios tejidos.
Ancho de llanta posterior (mm)	130	120
Alto de llanta posterior (%)	80	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos.	De radios tejidos.
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	27	27
Distancia del asiento al piso (cm)	83	83
Distancia entre ejes (cm)	134	134
Peso (kg)	138	145

**RONCO
DEMOLITION 250X1 2025**

**RONCO
DEMOLITION 200X1 2025**

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	212	212
Ancho (cm)	84	84
Alto (cm)	110	110

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	Si	Si
Cargador USB	Si	No
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	12000

* Lo que ocurra primero