


COMPARACIÓN

RONCO
DEMOLITION 200X1 2025



ROJO

NEXUS
200Z ARO 19 2026



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Ronco	Nexus
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo, Negro / Naranja	Negro, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	196	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	63.5 x 62.2
Ratio de compresión	-	9.0:1
Torque (Nm)	0	14.5
Torque RPM	0	6,000
Tipo	4 tiempos OHC Con balanceador	4 tiempos OHV Varillero
Potencia (hp)	16	16
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caplíper doble pistón	-
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico

RONCO
DEMOLITION 200X1 2025

NEXUS
200Z ARO 19 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno posterior (detalle)	Zapatillas expandibles	-
---------------------------	------------------------	---

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	95	100
Autonomía * (km)	301.15	317

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	100
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	19
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos.	De radios tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	120	100
Alto de llanta posterior (%)	90	100
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos.	De radios tejidos
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

RONCO
DEMOLITION 200X1 2025

NEXUS
200Z ARO 19 2026

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	27	26
Distancia del asiento al piso (cm)	83	85
Distancia entre ejes (cm)	134	136
Peso (kg)	145	135
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	212	205
Ancho (cm)	84	85
Alto (cm)	110	115

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	Halógena
Luces direccionales	LED	Halógena
Luces Exploradoras	Si	Si
Cargador USB	No	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	12000

* Lo que ocurra primero