

COMPARACIÓN

**RONCO
DEMOLITION 200X1 2025**



ROJO

**HAOJUE
NK150 2026**



BLANCO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Ronco	Haojue
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo, Negro / Naranja	Blanco, Rojo, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	196	149.2
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	57.3x57.8
Ratio de compresión	-	9.65:1
Torque (Nm)	0	12.7
Torque RPM	0	6,000
Tipo	4 tiempos OHC Con balanceador	4 tiempos SOHC a cadencia
Potencia (hp)	16	12.2
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Caplíper doble pistón	Con cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	0	240

**RONCO
DEMOLITION 200X1 2025**

**HAOJUE
NK150 2026**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Zapatas expandibles	Con zapatas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	0	150

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.3
Rendimiento * (km/gl)	95	132
Autonomía * (km)	301.15	436

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	19
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos.	De radios
Ancho de llanta posterior (mm)	120	110
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos.	De radios
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock

**RONCO
DEMOLITION 200X1 2025**

**HAOJUE
NK150 2026**

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	27	24.4
Distancia del asiento al piso (cm)	83	83.5
Distancia entre ejes (cm)	134	136
Peso (kg)	145	139
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	212	207
Ancho (cm)	84	82.5
Alto (cm)	110	126.5

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	Halógena
Luces direccionales	LED	Halógena
Luces Exploradoras	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	10000

* Lo que ocurra primero