

COMPARACIÓN

RONCO
X-TREMO C200 2024



NEGRO

RONCO
DEMOLITION 200X1 2025



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2025
Marca	Ronco	Ronco
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro	Rojo, Negro / Naranja
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	Perú
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	196
Nro de cilindros	1	1
Torque RPM	8,000	0
Tipo	4 tiempos OHV varillero / Euro III	4 tiempos OHC Con balanceador
Potencia (hp)	16	16
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Cáliper de 1 pistón	Capliper doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	220	0
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Zapatas expandibles	Zapatas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	150	0

RONCO
X-TREMO C200 2024

RONCO
DEMOLITION 200X1 2025

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	100	95
Autonomía * (km)	317	301.15

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	110	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	100
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De Radios / Con Camara	De radios tejidos.
Ancho de llanta posterior (mm)	100	120
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De Radios / Con Camara	De radios tejidos.
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoschock	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	19	27
Distancia del asiento al piso (cm)	0	83
Distancia entre ejes (cm)	0	134

RONCO
X-TREMO C200 2024

RONCO
DEMOLITION 200X1 2025

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Peso (kg)	125	145
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	208.5	212
Ancho (cm)	82	84
Alto (cm)	118	110

TABLERO

Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	Si	No
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	12000

* Lo que ocurra primero