

# COMPARACIÓN

**NEXUS  
200XH 2025**



ROJO

**RONCO  
DEMOLITION 200X1 2025**



ROJO

<b>Código</b>	-	-
<b>Año de Modelo</b>	2025	2025
<b>Marca</b>	Nexus	Ronco
<b>Tipo de moto</b>	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
<b>Colores disponibles</b>	Rojo	Rojo, Negro / Naranja
<b>Posición de manejo</b>	Recta	Recta
<b>Número de asientos</b>	2	2
<b>Origen de la marca</b>	China	Perú
<b>País de fabricación</b>	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

<b>Cilindrada (cc)</b>	200	196
<b>Nro de cilindros</b>	1	1
<b>Tipo</b>	4 tiempos OHV Con balancador	4 tiempos OHC Con balancador
<b>Potencia (hp)</b>	16	16
<b>Encendido</b>	CDI	CDI
<b>Sistema de Arranque</b>	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
<b>Enfriamiento</b>	Aire	Aire

## FRENOS

<b>Tipo de freno delantero</b>	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
<b>Freno delantero (detalle)</b>	Caliper de doble pistón	Capliper doble pistón
<b>Tipo de freno posterior</b>	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
<b>Freno posterior (detalle)</b>	-	Zapatillas expandibles
<b>Diámetro de freno posterior (mm)</b>	150	0

**NEXUS  
200XH 2025**

**RONCO  
DEMOLITION 200X1 2025**

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	110	95
Autonomía * (km)	348	301.15

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	110	100

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	90	100
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos	De radios tejidos.
Ancho de llanta posterior (mm)	110	120
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos	De radios tejidos.
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales Protector de barras	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	30	27
Distancia del asiento al piso (cm)	87	83
Distancia entre ejes (cm)	140	134

**NEXUS  
200XH 2025**

**RONCO  
DEMOLITION 200X1 2025**

**PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)**

Peso (kg)	140	145
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	212	212
Ancho (cm)	84	84
Alto (cm)	110	110

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	Si	Si
Cargador USB	Si	No
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	12000

\* Lo que ocurra primero