

# COMPARACIÓN

**RONCO  
DEMOLITION 200X1 2025**



ROJO

**NEXUS  
200 TRITON 2026**



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Ronco	Nexus
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo, Negro / Naranja	Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	196	200
Nro de cilindros	1	1
Tipo	4 tiempos OHC Con balanceador	OHV Varillero
Potencia (hp)	16	16
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Capliper doble pistón	Mono pistón
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Zapatillas expandibles	-

## CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
----------	----	----

**RONCO**  
**DEMOLITION 200X1 2025**

**NEXUS**  
**200 TRITON 2026**

**CONSUMO Y RENDIMIENTO (CONTINUACIÓN)**

Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	95	100
Autonomía * (km)	301.15	317

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	100

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	100	100
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos.	De radios
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos.	De radios
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	27	0
Distancia del asiento al piso (cm)	83	0
Distancia entre ejes (cm)	134	0
Peso (kg)	145	125

**RONCO**  
DEMOLITION 200X1 2025

**NEXUS**  
200 TRITON 2026

**PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)**

Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	212	208.5
Ancho (cm)	84	82
Alto (cm)	110	118

**TABLERO**

Tipo	Digital	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	Si	-
Indicador de marcha engranada	Si	-

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	LED	Halógena
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	Si	-
Cargador USB	No	Si
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	12000

\* Lo que ocurra primero