

# COMPARACIÓN

**RONCO  
DEMOLITION 200X1 2025**



ROJO

**B52  
MOTOX 200 2025**



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Ronco	B52
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo, Negro / Naranja	Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	Perú
País de fabricación	China	Perú

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	196	200
Nro de cilindros	1	1
Tipo	4 tiempos OHC Con balancador	4 tiempos OHV Con balancador
Potencia (hp)	16	16
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caplíper doble pistón	Cáliper de 1 pistón
Diámetro freno delantero (mm)	0	260
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Zapatillas expandibles	Zapatillas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	0	150

**RONCO**  
**DEMOLITION 200X1 2025**

**B52**  
**MOTOX 200 2025**

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	95	110
Autonomía * (km)	301.15	348

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	110

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	100	80
Alto de llanta delantera (%)	90	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	21
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos.	De radios / con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos.	De radios / con cámara
Cámara	Con cámara (Tubetype)	-

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales con protectores de caucho
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) monoshock ajustable

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	27	29
Distancia del asiento al piso (cm)	83	87

**RONCO**  
**DEMOLITION 200X1 2025**

**B52**  
**MOTOX 200 2025**

**PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)**

Distancia entre ejes (cm)	134	133
Peso (kg)	145	126
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	212	207
Ancho (cm)	84	78
Alto (cm)	110	117

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	LED	Halógena
Luces direccionales	LED	Halógena
Luces Exploradoras	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	12000

\* Lo que ocurra primero