

COMPARACIÓN

**RONCO
DEMOLITION 200X1 2025**



ROJO

**RONCO
X-PLORER 200V1 2026**



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Ronco	Ronco
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo, Negro / Naranja	Rojo, Verde
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	Perú
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	196	196
Nro de cilindros	1	1
Torque (Nm)	0	16
Torque RPM	0	8,000
Tipo	4 tiempos OHC Con balanceador	4 tiempos OHC Con Balanceador
Potencia (hp)	16	16
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caplíper doble pistón	Con cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	0	220
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Zapatillas expandibles	Con zapatillas expandibles

**RONCO
DEMOLITION 200X1 2025**

**RONCO
X-PLORER 200V1 2026**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro de freno posterior (mm)	0	150
----------------------------------	---	-----

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	95	100
Autonomía * (km)	301.15	317

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	100
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos.	De Radios / Con Cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	120	110
Alto de llanta posterior (%)	90	100
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos.	De Radios / Con Cámara
Cámara	Con cámara (Tubetype)	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock

**RONCO
DEMOLITION 200X1 2025**

**RONCO
X-PLOER 200V1 2026**

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	27	0
Distancia del asiento al piso (cm)	83	0
Distancia entre ejes (cm)	134	0
Peso (kg)	145	135
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	212	212
Ancho (cm)	84	84
Alto (cm)	110	108

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	-
Luces direccionales	LED	-
Luces Exploradoras	Si	-
Cargador USB	No	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	12000

* Lo que ocurra primero