

COMPARACIÓN

RTM
150T8 2025



ROJO

RONCO
TR 150ZX 2025



BLANCO/ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	RTM	Ronco
Tipo de moto	Scooter	Scooter
Colores disponibles	Rojo	Blanco/Rojo, Negro/Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	Perú
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	150	150
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	57.4x57.8
Ratio de compresión	-	9.0:1
Torque (Nm)	0	8.5
Torque RPM	0	5,500
Tipo	4 tiempos OHC a cadencia	4 tiempos OHC
Potencia (hp)	8.3	8.3
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Diámetro freno delantero (mm)	120	0
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico

**RTM
150T8 2025**
**RONCO
TR 150ZX 2025**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro de freno posterior (mm)	120	0
----------------------------------	-----	---

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	De vacío	-
Capacidad del tanque (gl)	1.58	1.64
Rendimiento * (km/gl)	130	130
Autonomía * (km)	205	213

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Automática	Automática
Velocidad máxima (km/h)	90	90

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	120	120
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	12	12
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	12	12
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Monoamortiguador lateral	Doble amortiguador lateral

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	12	125
Distancia del asiento al piso (cm)	74	76
Distancia entre ejes (cm)	128	138

**RTM
150T8 2025**
**RONCO
TR 150ZX 2025**
PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Peso (kg)	103	116
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	191	187.5
Ancho (cm)	76.5	70
Alto (cm)	110.5	116.5

TABLERO

Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	Halógena
Luces direccionales	-	Halógena
Cargador USB	-	Si
Bluetooth	-	Si
Seguro de Timón	Si	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	6	12
Kilómetros de garantía	6000	12

* Lo que ocurra primero