COMPARACIÓN

KTM DUKE 390 ABS 2023 CF MOTO 450NK 2024





GRIS	GRIS
GKIS	GKIO

Código		
Año de Modelo	2023	2024
Marca	KTM	CF MOTO
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Gris	Gris, Azul, Blanco
Posición de manejo	Inclinada	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Austria	China
País de fabricación	Austria	China
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	373	449.5
Nro de cilindros	1	2
Diámetro por carrera (mm)	89x60	72x55.2
Ratio de compresión	12.9:1	
Torque (Nm)	37	39
Torque RPM	7,250	7,600
Tipo	4 tiempos DOHC doble árbol de levas	4 tiempos DOHC 8 Valvulas
Potencia (hp)	44	50
Encendido	CDI	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de agua	Radiador de agua
FRENOS		
Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si

01

Tipo de freno delantero



Disco Ventilado

Disco Ventilado

KTM DUKE 390 ABS 2023

CF MOTO 450NK 2024

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	Con cáliper Bybre con anclaje radial de 4 pistones	Caliper doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	320	320
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper Bybre flotante de 1 pistón	-
Diámetro de freno posterior (mm)	230	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Marca Bosch	EFI BOSCH
Capacidad del tanque (gl)	3.5	3.69
Rendimiento * (km/gl)	100	100
Autonomía * (km)	350	369

^{*} Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	165	180

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin Cámara	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	150	150
Alto de llanta posterior (%)	60	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin Cámara	Sin cámara
Cámara	-	-





KTM DUKE 390 ABS 2023

CF MOTO 450NK 2024

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas marca WP de 43 mm de diámetro	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) marca WP con regulador de precarga	Amortiguador central (Monoshock
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	17.5	0
Distancia del asiento al piso (cm)	83	79.5
Distancia entre ejes (cm)	136	0
Peso (kg)	149	165
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	165	200
Ancho (cm)	78	81
Alto (cm)	120	113
TABLERO		
Тіро	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si
ADICIONALES		
Seguro de Timón	Si	Si
GARANTÍA *		

Kilómetros de garantía
* Lo que ocurra primero



20000