


# COMPARACIÓN

NEXUS  
200XH 2026



ROJO

NEXUS  
200Z ARO 19 2026



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Nexus	Nexus
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo, Negro	Negro, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	63.5 x 62.2
Ratio de compresión	-	9.0:1
Torque (Nm)	0	14.5
Torque RPM	0	6,000
Tipo	4 tiempos OHV Con balanceador	4 tiempos OHV Varillero
Potencia (hp)	16	16
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caliper de doble pistón	-
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico

**NEXUS  
200XH 2026**

**NEXUS  
200Z ARO 19 2026**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Diámetro de freno posterior (mm)	150	0
----------------------------------	-----	---

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	110	100
Autonomía * (km)	348	317

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	110	110

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	90	100
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	19
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos	De radios tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	110	100
Alto de llanta posterior (%)	90	100
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos	De radios tejidos
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales Protector de barras	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

**NEXUS  
200XH 2026**

**NEXUS  
200Z ARO 19 2026**

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	30	26
Distancia del asiento al piso (cm)	87	85
Distancia entre ejes (cm)	140	136
Peso (kg)	140	135
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	212	205
Ancho (cm)	84	85
Alto (cm)	110	115

**TABLERO**

Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	Halógena
Luces Exploradoras	Si	Si
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	12000

\* Lo que ocurra primero