

COMPARACIÓN

NEXUS
200Z ARO 19 2026



NEGRO

NEXUS
150XT 2027



ROJO/NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2027
Marca	Nexus	Nexus
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro, Rojo	Rojo/Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	150
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63.5 x 62.2	-
Ratio de compresión	9.0:1	-
Torque (Nm)	14.5	0
Torque RPM	6,000	0
Tipo	4 tiempos OHV Varillero	4 tiempos OHV Varillero
Potencia (hp)	16	12.73
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	0	260

NEXUS
200Z ARO 19 2026

NEXUS
150XT 2027

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Diámetro de freno posterior (mm)	0	150

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	100	100
Autonomía * (km)	317	317

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	110	115

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	100
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	17
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos	De radios tejidos.
Ancho de llanta posterior (mm)	100	130
Alto de llanta posterior (%)	100	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos	De radios tejidos.
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) monoshock regulable

NEXUS
200Z ARO 19 2026

NEXUS
150XT 2027

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	26	0
Distancia del asiento al piso (cm)	85	0
Distancia entre ejes (cm)	136	0
Peso (kg)	135	140
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	205	212
Ancho (cm)	85	84
Alto (cm)	115	110

TABLERO

Tipo	Analógico-Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Luces Exploradoras	Si	-
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	12000

* Lo que ocurra primero