


COMPARACIÓN

LIFAN
X-TRIAL 200 2026



NEGRO

NEXUS
200Z ARO 19 2026



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Lifan	Nexus
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro	Negro, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	197	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63.5x62.2	63.5 x 62.2
Ratio de compresión	9.2:1	9.0:1
Torque (Nm)	13.8	14.5
Torque RPM	6,500	6,000
Tipo	4 tiempos OHV con balanceador	4 tiempos OHV Varillero
Potencia (hp)	16.1	16
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Disco ventilado	-
Diámetro freno delantero (mm)	260	0

LIFAN
X-TRIAL 200 2026

NEXUS
200Z ARO 19 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Tambor mecánico	-
Diámetro de freno posterior (mm)	150	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Carburador simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	2.64	3.17
Rendimiento * (km/gl)	110	100
Autonomía * (km)	290.4	317

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	100
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	19
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	Aro con rayos	De radios tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	110	100
Alto de llanta posterior (%)	90	100
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	Aro con rayos	De radios tejidos
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

LIFAN
X-TRIAL 200 2026

NEXUS
200Z ARO 19 2026

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	29	26
Distancia del asiento al piso (cm)	87	85
Distancia entre ejes (cm)	135	136
Peso (kg)	130	135
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	201	205
Ancho (cm)	76	85
Alto (cm)	115.5	115

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	Halógena
Luces direccionales	LED	Halógena
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	20000	12000

* Lo que ocurra primero