


COMPARACIÓN

RONCO
DEMOLITION 250 2026



ROJO

NEXUS
200Z ARO 19 2026



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Ronco	Nexus
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo	Negro, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	229.2	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	69x62.2	63.5 x 62.2
Ratio de compresión	9.0:1	9.0:1
Torque (Nm)	17	14.5
Torque RPM	7,500	6,000
Tipo	4 tiempos OHV Con Balanceador	4 tiempos OHV Varillero
Potencia (hp)	18.76	16
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Doble Pistón	-
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico

RONCO
DEMOLITION 250 2026

NEXUS
200Z ARO 19 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno posterior (detalle)	Zapatillas Expandibles	-
---------------------------	------------------------	---

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	95	100
Autonomía * (km)	301.15	317

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	115	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	100
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	19
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara	De radios tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	120	100
Alto de llanta posterior (%)	80	100
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	De radios / Con cámara	De radios tejidos
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock	Amortiguador central (Monoshock)

**RONCO
DEMOLITION 250 2026**

**NEXUS
200Z ARO 19 2026**

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	32.6	26
Distancia del asiento al piso (cm)	81	85
Distancia entre ejes (cm)	139	136
Peso (kg)	130	135
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	210	205
Ancho (cm)	79	85
Alto (cm)	118.5	115

TABLERO

Tipo	Analógico	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	Halógena
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	12000

* Lo que ocurra primero