

# COMPARACIÓN

**RONCO  
DEMOLITION 250 2026**



VERDE

**LIFAN  
X-TRIAL 250 2026**



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Ronco	Lifan
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Verde, Rojo	Negro, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	229.2	197
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	69x62.2	-
Ratio de compresión	9.0:1	-
Torque (Nm)	17	16.5
Torque RPM	7,500	6,500
Tipo	4 tiempos OHV Con Balanceador	4 tiempos OHC
Potencia (hp)	18.76	16.76
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Doble Pistón	Disco ventilado
Diámetro freno delantero (mm)	0	260

**RONCO  
DEMOLITION 250 2026**

**LIFAN  
X-TRIAL 250 2026**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Zapatillas Expandibles	Tambor mecánico
Diámetro de freno posterior (mm)	0	150

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.56
Rendimiento * (km/gl)	95	100
Autonomía * (km)	301.15	356

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	115	120

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	100	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	21
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara	De radios tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	80	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De radios / Con cámara	De radios tejidos
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock	Amortiguador central (Monoshock)

**RONCO  
DEMOLITION 250 2026**

**LIFAN  
X-TRIAL 250 2026**

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	32.6	29
Distancia del asiento al piso (cm)	81	87
Distancia entre ejes (cm)	139	135
Peso (kg)	130	130
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	210	201
Ancho (cm)	79	76
Alto (cm)	118.5	115.5

**TABLERO**

Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-

**ADICIONALES**

	Halógena	Halógena
Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	20000

\* Lo que ocurra primero